



TARIFS KOBOLD

Torches HMI Kits

Siège social

*33, rue Jacques Mugnier
BP 2083
68059 MULHOUSE Cedex
Tél. : 03 89 51 06 66
Fax : 03 89 53 80 82*

Agence

*108, bld Richard Lenoir
75011 PARIS
Tél. : 01 48 87 88 87
Fax : 01 48 87 43 78*

info@broncolor.fr
www.broncolor.fr

REF

DESIGNATION

Prix € HT

Torches lumière du jour

Imperméable -Water resistance Norme IP : Protection Internationale

Un ensemble comprend :

- une torche
- une lampe
- un réflecteur (et/ou accessoires)
- un câble de montée de torche (si nécessaire)
- un ballast, régulateur de puissance (sur batterie uniquement en 200 W)

Torche 200 W avec multi adaptations

332-0122	Torche DW 200 avec câble de 5 m (sans réflecteur et sans lampe)	1243
633-5455	Lampe HMI/MSR 200 W	289
742-0624	Câble rallonge de torche 5m	265
741-0710	Poignée avec cheville Ø 16 mm	49
Réflecteur Open Face (pour torche DW 200)		
741-0570	Réflecteur Open Face	555
713-0563	UV safety glass (remplacement) diam.119mm	55
744-0169	Anneau coupe-flux	80
741-0752	Coupe-flux 4 volets	205
713-0515	Filtre de diffusion	89
713-0514	Filtre de conversion 3200 K	166
Réflecteur PAR (pour torche DW 200)		
741-0571	Réflecteur PAR	566
713-0563	UV safety glass (remplacement) diam.119mm	55
741-0752	Couple-flux 4 volets	205
713-0546	Jeu de lentilles PAR, 4 pièces (NSP, MFL, WFL, VWFL)	660
713-0718	Lentille PAR NSP	206
713-0719	Lentille PAR MFL	206
713-0720	Lentille PAR WFL	206
713-0721	Lentille PAR VWFL	206
744-0196	Demi-grille simple	37
744-0197	Demi-grille double	37
744-0198	Pleine grille simple	37
744-0199	Pleine grille double	37
713-0544	Lentille de fresnel	211
763-0312	Sac pour 5 lentilles ou filtres	33
Réflecteur encastrable et orientable		
741-0582	Réflecteur downlight noir	688
741-0583	Réflecteur downlight argent	688
741-0584	Réflecteur downlight blanc	688
741-0585	Réflecteur downlight couleur spéciale	688
713-0722	Lentille PAR NSP noir	161
713-0723	Lentille PAR MFL noir	161
713-0724	Lentille PAR WFL noir	161

713-0725	Lentille PAR VWFL noir	161
744-0170	Grille de lumière noire	158
Adaptation boîte à lumière Bare bulb		
744-0298	Adaptateur boîte à lumière pour Speed Ring Ø 130 mm / 5"	347
713-0564	Safety glas cap (replacement) pour 744-0298	67
Boîte à lumière (pour torche DW 200)		
744-0304	Speed Ring Ø 130 mm / 5"	189
743-0200	Lanterne Pancake M Ø 89 x 43 cm avec jupe	744
743-0102	Boîte à lumière "Video Pro XXS" 30 x 40 cm	291
743-0103	Boîte à lumière "Video Pro XS" 40 x 55 cm	337
743-0101	Boîte à lumière "Video Pro S" 60 x 80cm	618
Régulateur de puissance secteur		
742-0150-10	EWB 200 - Régulateur de puissance 100 V / 265 V, dimmable, IP 43	2053
Régulateur de puissance batterie		
742-0191	BB 200/X - Régulateur de puissance, dimmable, avec 4 pins XLR Chargeur et batterie non fournis Ajouter le chargeur 722-0453-1 et l'accumulateur 722-0402	1776
742-0193	BB 200/C - Régulateur de puissance, dimmable, avec 2 pins Cannon S12 plug Chargeur et batterie non fournis	1776
742-0195	BB 200/SL3 - Régulateur de puissance, dimmable, avec "SlideLock SL3" coupler Chargeur et batterie non fournis Ajouter la batterie 30V 9,5A avec chargeur intégré 723-0424-1 ou la batterie 30V 5A 723-0415 et le chargeur 723-0461-1	1776
Accessoires		
MA 001	Pied chromé 49-190 cm avec spigot Ø 16 mm (5/8")	115
MA 1052BAC	Pied compact chromé 88-250 cm avec spigot Ø 16 mm (5/8")	138
733-0220	Valise pour kit DW200 OF/P	472
733-0221	Valise pour kit DW200 OF/P, petit	488
733-0222	Valise pour kit DW200 AC/DC	566
Adaptation pour ETC Source Four		
744-0520	Kit I, anneau d'adaptation pour torches HMI DE/DW200 sur Source 4 avec extension pour culot de lampe	273
744-0521	Kit II, anneau d'adaptation p/torches HMI DE/DW200 sur Source 4 avec extension p/culot de lampe et lampe 200W HMI en verre dépoli	593
744-0510	Anneau d'adaptation p/torches HMI DE/DW200 sur Source 4	168
633-6010	Extension pour culot de lampe HMI GZY9.5 (200W)	105
633-5465	Lampe 200W p/torches HMI en verre dépoli	289
Para 170 FB / Para 220 FB		
741-0549	Para kobold 170 FB	4639
741-0550	Para kobold 220 FB	5921
744-0522	Adaptateur pour Para 220 FB pour 4 x DW/DE 200/400	789
33.477.00	Rotule de fixation avec manivelle pour Para FB	579

**Kits pour torches 200W
multi adaptations**

332-0051-10	Kit DW 200 Open Face 1 torche DW 200 (sans réflecteur) (332-0122) 1 lampe 200 W MSR (633-5455) 1 poignée avec spigot Ø 16 mm (741-0710) 1 réflecteur Open Face (741-0570) 1 couple-flux 4 volets DW 200 pour réflecteur Open Face / PAR (741-0752) 1 filtre de diffusion DW 200 pour réflecteur Open Face (713-0515) 1 filtre de conversion DW 200 pour réflecteur Open Face (713-0514) 1 anneau coupe-flux (744-0169) 1 sac pour 5 lentilles ou filtres (763-0312) 1 régulateur de puissance EWB 200 (742-0150-10) 1 valise pour kit DW 200 (733-0220)	4972
332-0052-10	Kit DW 200 PAR 1 torche DW 200 (sans réflecteur) (332-0122) 1 lampe 200 W MSR (633-5455) 1 poignée avec spigot Ø 16 mm (741-0710) 1 réflecteur PAR (741-0571) 1 coupe-flux 4 volets DW 200 pour réflecteur Open Face / PAR (741-0752) 1 kit de lentilles PAR, 4 pièces (NSP, MFL, WFL, VWFL) (713-0546) 1 sac pour 5 lentilles ou filtres (763-0312) 1 régulateur de puissance EWB 200 (742-0150-10) 1 valise pour kit DW 200 (733-0220)	5291
332-0053-10	Kit DW 200 AC/DC Softlight 1 torche DW 200 (sans réflecteur) (332-0122) 1 lampe 200 W MSR (633-5455) 1 poignée avec spigot Ø 16 mm (741-0710) 1 réflecteur Open Face (741-0570) 1 couple-flux 4 volets DW 200 pour réflecteur Open Face / PAR (741-0752) 1 filtre de diffusion DW200 pour réflecteur Open Face (713-0515) 1 filtre de conversion DW200 pour réflecteur Open Face (713-0514) 1 anneau coupe-flux (744-0169) 1 sac pour 5 lentilles ou filtres (763-0312) 1 speed ring Ø 130mm / 5" pour boîte à lumière (744-0304) 1 boîte à lumière "Video Pro XXS" 30x40cm (743-0102) 1 régulateur de puissance EWB 200 (742-0150-10) 1 régulateur de puissance BB 200/X (742-0191) 1 valise de transport (733-0222) (batterie et chargeur ne peuvent être inclus dans cette valise)	7204

REF	DESIGNATION	Prix € HT
Torche 400 W avec multi adaptations		
332-0145	Torche DW 400 câble de 6 m (sans réflecteur et sans lampe)	1665
633-5456	Lampe HMI/MSR 400 W	322
633-5459	Lampe 400 W CSR UVC	322
744-0358	Câble rallonge de torche 5 m	293
742-0631	Câble rallonge de torche 10 m	424
741-0710	Poignée avec cheville Ø 16 mm	49
Réflecteur Open Face (pour torche DW 400)		
741-0597	Réflecteur Open Face	660
741-0754	Coupe-flux 4 volets DW 400 pour réflecteur Open Face / PAR	216
713-0587	UV safety glass (remplacement) diam.158mm	121
744-0167	Anneau coupe-flux	50
713-0746	Filtre de diffusion	94
713-0747	Filtre de conversion 3200 K	183
Réflecteur PAR (pour torche DW 400)		
741-0599	Réflecteur PAR	716
741-0754	Coupe flux 4 volets DW 400 pour réflecteur Open Face / PAR	216
713-0587	UV safety glass (remplacement) diam.158mm	121
713-0740	Jeu de 4 lentilles PAR (NSP, MLF, WFL, VWFL)	655
713-0741	Lentille PAR NSP	233
713-0742	Lentille PAR MFL	233
713-0743	Lentille PAR WFL	233
713-0744	Lentille PAR VWFL	233
744-0188	Demi-grille simple	36
744-0189	Demi-grille double	36
744-0190	Pleine grille simple	36
744-0191	Pleine grille double	36
744-0185	Anneau pour grille	78
713-0745	Lentille de fresnel	189
763-0318	Sac pour 5 lentilles ou filtres	42
741-0531	Litepipe pour DW 400	888
Adaptation boîte à lumière Bare bulb (pour torche DW 400)		
744-0299	Adaptateur pour Speed Ring Ø 170 mm	401
713-0605	Safety glass cap (replacement) for 744-0299	80
Softboxes (pour torche DW 400)		
744-0305	Speed Ring Ø 170 mm	239
743-0200	Lanterne Pancake M Ø 89 x 43 cm avec jupe	744
743-0103	Boîte à lumière "Video Pro XS" 40 x 55 cm	337
743-0101	Boîte à lumière "Video Pro S" 60 x 80cm	618
Régulateurs de puissance électroniques (ballast)		
742-0160-10	EWB 400.575.800, 100 V / 265 V, dimmable, IP 43	2996
Accessoires		
MA 1052BAC	Pied compact chromé 88-250 cm avec spigot Ø 16 mm (5/8")	138
733-0223	Valise pour DW 400 SET	633
Adaptation pour ETC Source Four		

744-0524	Kit I, anneau d'adaptation pour torches HMI DE/DW400 sur Source 4 avec extension pour culot de lampe	300
744-0523	Kit II, anneau d'adaptation p/torches HMI DE/DW400 sur Source 4 avec extension p/culot de lampe et lampe 400W HMI en verre dépoli	721
744-0511	Anneau d'adaptation p/torches HMI DE/DW400 sur Source 4	194
633-6011	Extension pour culot de lampe HMI GZZ9.5 (400W)	105
633-5461	Lampe 400W UVC p/torches HMI en verre dépoli	322

Para 170 FB / Para 220 FB

741-0549	Para kobold 170 FB	4639
741-0550	Para kobold 220 FB	5921
633-5459	Lampe 400 W CSR UVC	322
744-0522	Adaptateur pour Para 220 FB pour 4 x DW/DE 200/400	789
713-0604	Safety glass cap (replacement) for 744-0522	69
33.477.00	Rotule de fixation avec manivelle pour Para FB	579

Kits pour torches 400W multi adaptations

332-0054-10	Kit DW 400 Open Face 1 torche DW 400 (sans réflecteur) (332-0145) 1 lampe 400 W MSR (633-5456) 1 réflecteur Open Face (741-0597) 1 coupe-flux 4 volets DW 400 pour réflecteur Open Face / PAR (741-0754) 1 filtre de diffusion DW 400 pour réflecteur Open Face (713-0746) 1 filtre de conversion DW 400 pour réflecteur Open Face (713-0747) 1 anneau coupe-flux (744-0167) 1 sac pour 5 lentilles ou filtres (763-0318) 1 régulateur de puissance EWB 400.575.800 (742-0160-10) 1 valise pour kit DW 400 (733-0223)	6519
332-0055-10	Kit DW400 PAR 1 torche DW 400 (sans réflecteur) (332-0145) 1 lampe 400 W MSR (633-5456) 1 réflecteur PAR (741-0599) 1 coupe-flux 4 volets DW 400 pour réflecteur Open Face / PAR (741-0754) 1 jeu de 4 lentilles PAR (NSP, MFL, WFL, VWFL) (713-0740) 1 anneau pour grille (744-0185) 1 sac pour 5 lentilles ou filtres (763-0318) 1 régulateur de puissance EWB 400.575.800 (742-0160-10) 1 valise pour kit DW 400 (733-0223)	6956

REF	DESIGNATION	Prix € HT
Torches DW575/DW800		
332-0107	Torche DW 575 avec câble de 0,60 m (sans réflecteur et sans lampe)	2282
332-0108	Torche DW 800 avec câble de 0,60 m (sans réflecteur et sans lampe)	2520
633-7407	Lampe HMI/CRS 800 W	344
633-5450	Lampe HMI/MSR 575 W	327
742-0602	Câble rallonge de torche 10 m	448
742-0635	Câble rallonge de torche 20 m	573
742-0599	Câble rallonge de torche 7.5 m	401
Réflecteur Open Face avec adaptation pour PAR (pour DW 575 et DW 800)		
741-0590	Réflecteur Open Face avec bague d'adaptation pour coupe-flux OF et PAR	1095
741-0731	Coupe-flux 4 volets compatible avec réflecteur Open Face 741-0590 et PAR	433
713-0496	Filtre de diffusion compatible avec réflecteur Open Face 741-0590 et PAR	178
713-0497	Filtre de conversion 3200K compatible avec réflecteur Open Face 741-0590 et PAR	400
Réflecteur Par (pour DW 575 et DW 800)		
741-0576	Reflecteur Par	1095
713-0545	Safety glass (remplacement) pour 741-0576/7	200
741-0731	Coupe-flux à 4 volets pour réflecteur Par	433
744-0168	Anneau pour grille	112
713-0527	Jeu de lentilles Par, 4 pièces (NSP,MFL,WFL,VWFL)	788
713-0711	Lentille Par MFL 9°x 21°	302
713-0710	Lentille Par NSP 7°x 8°	302
713-0713	Lentille Par VWFL 47°x 47°	302
713-0712	Lentille Par WFL 26°x 56°	302
744-0209	Demi-grille simple	52
744-0210	Demi-grille double	52
744-0211	Pleine grille simple	52
744-0212	Pleine grille double	52
713-0534	Lentille Fresnel pour réflecteur Par	276
763-0308	Sac pour filtre ou lentille PAR pour DW575 / DW800	36
Adaptation boîte à lumière Bare bulb		
744-0300	Adaptateur boîte à lumière pour Speed Ring 230 mm	538
713-5010	Safety glass (remplacement) pour 744-0300	309
Boîte à lumière (pour DW 575 et DW 800)		
744-0302	Speed Ring Ø 230 mm	291
743-0101	Boîte à lumière "Video Pro S" 60 x 80 cm	618
743-0100	Boîte à lumière "Video Pro M" 90 x 120 cm	789
743-0200	Lanterne Pancake M Ø 89 x 43 cm avec jupe	744

	Régulateurs de puissance électroniques (ballast)	
742-0160-10	EWB 400.575.800, 100 V / 265 V, dimmable, IP43	2996
	Valise de transport	
733-0209	Valise de transport pour 1 lampe, 1 réflecteur, filtres, câbles et ballast	644
733-0210	Valise de transport pour accessoires DW575/DW800 (réflecteur, coupe-flux 4 volets, adaptateur boîte à lumière, filtres, lentilles)	610
	Pieds	
MA 007 U	Pied chromé 124-315 cm	295
MA 269 U	Pied chromé 144 cm x 455 cm	477
	Kits pour torches 575W	
332-0040-10	Kit DW 575 Open Face 1 torche DW 575 (sans réflecteur) (332-0107) 1 lampe HMI MSR 575SE (633-5450) 1 réflecteur Open Face (741-0590) 1 coupe-flux à 4 volets pivotant, avec porte-filtres et pinces pour filtres, pour réflecteur Open Face (741-0731) 1 filtre de diffusion (713-0496) 1 filtre de conversion 3200K (713-0497) 2 sacs pour filtre ou lentille PAR (763-0308) 1 câble de torche 7.5 m (742-0599) 1 régulateur de puissance EWB 400-575-800, réglable, IP 43 (742-0160-10) 1 valise de transport (733-0209)	8385
332-0041-10	Kit DW 575 PAR 1 torche DW 575 (sans réflecteur) (332-0107) 1 lampe HMI MSR 575 W (633-5450) 1 réflecteur PAR (741-0576) 1 coupe-flux à 4 volets pivotant, avec porte-filtres et pinces pour filtres, pour réflecteur PAR (741-0731) 1 jeu de lentilles, 4 pièces (NSP, MFL, WFL, VWFL) (713-0527) 4 sacs pour filtre ou lentille PAR (763-0308) 1 câble de torche 7.5 m (742-0599) 1 régulateur de puissance EWB 400-575-800, réglable, IP 43 (742-0160-10) 1 valise de transport (733-0209)	8652

Kits pour torches 800W

332-0042-10	Kit DW 800 Open Face 1 torche DW 800 (sans réflecteur) (332-0108) 1 lampe HMI/CSR 800 W (633-7407) 1 réflecteur Open Face (741-0590) 1 coupe-flux à 4 volets pivotant, avec porte-filtres et pinces pour filtres, pour réflecteur Open Face (741-0731) 1 filtre de diffusion (713-0496) 1 filtre de conversion 3200K (713-0497) 2 sacs pour filtre ou lentille PAR (763-0308) 1 câble de torche 7.5 m (742-0599) 1 régulateur de puissance EWB 400-575-800, réglable, IP 43 (742-0160-10) 1 valise de transport (733-0209)	8627
332-0043-10	Kit DW 800 PAR 1 torche DW 800 (sans réflecteur) (332-0108) 1 lampe HMI/CSR 800 W (633-7407) 1 réflecteur PAR (741-0576) 1 coupe-flux à 4 volets pivotant, avec porte-filtres et pinces pour filtres, pour réflecteur PAR (741-0731) 1 jeu de lentilles PAR, 4 pièces (NSP, MFL, WFL, VWFL) (713-0527) 4 sacs pour filtre ou lentille PAR (763-0308) 1 câble de torche 7.5 m (742-0599) 1 régulateur de puissance EWB 400-575-800, réglable, IP 43 (742-0160-10) 1 valise de transport (733-0209)	8895

REF	DESIGNATION	Prix € HT
Grand Para spécial Kobold		
741-0548	Para 88 D kit	3329
741-0550	Para 220 FB pour HMI	5921
741-0549	Para 170 FB pour HMI	4639
744-0522	Adaptateur pour Para 220 FB pour 4 x DW/DE 200/400	789
713-0604	Safety glass cap (replacement) for 744-0522	69
33.477.00	Rotule de fixation avec manivelle pour Para FB	41
35.114.00	Pied XXL pour PARA	477
269BU	PIED SUPER ALU NOIR JAMBE REGLABLE	286
35.170.00	PIED MINI-FLAMINGO	2120
104	JEU DE 3 ROULETTES D.75 MM + FREIN (pour 269 BU)	62,5

DOMAINE D'ACTIVITE DE LA SOCIETE BRONCOLOR

ECLAIRAGE



BRONCOLOR & VISATEC

Un riche système d'éclairage qui va des générateurs aux compacts, des torches avec les réflecteurs les plus divers, filtres, boîtes à lumière, spots, pieds, systèmes de fixation, dispositifs de télécommande, sans oublier les appareils de mesure et les sources de lumière du jour HMI.

KOBOLD

Champ d'application cinéma - vidéo. Avec des régulateurs de puissance électronique, torches halogènes alimentées par le réseau, torches lumière du jour (IP 54), torches de reportage.



SERVICE

SAV
Formation
Show-Room

ACCESSOIRES
DE LUMIERE

CHIMERA

Boîtes à lumière

SUNBOUNCE

Réflecteurs de lumière



NUMERIQUE

HASSELBLAD

Dos numériques H4D
(31 à 60 MP)

Objectifs

Scanners Flextight X1 / X5



PIEDS

FOBA

Une large palette d'accessoires de fixation, de pieds de studio, de tables de prise de vue, de rails de plafond.



NIKON

Appareils photo

Objectifs



ECRANS
GRAPHIQUES

LA CIE

Moniteurs Série 300 de 19 à 21,3 Pouces

EIZO

Ecrans Coloredge de 19 à 24,1 Pouces



IMPRIMANTES
ART GRAPHIQUE

EPSON

Imprimantes grand format
de 17 à 64 Pouces,
alimentées en rouleau ou
feuilles.



PAPIERS
JET D'ENCRE

FRUBO

Papier spécial jet
d'encre (feuilles,
rouleaux, autocollants)

FONDS

INGRID

Tissus de fond lavables
et repassables

COLORAMA

Papiers de fond

Nos conditions de vente sont disponibles sur demande

Plan d'accès :
Agence de PARIS



